



Утверждаю:

2025г.

N 102-2

План-график подготовки к отопительному периоду 2025-2026 года МАДОУ ЦРР детский сад № 7

№ п/п	Наименование мероприятия	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Плановая дата выполнения	Фактическая дата выполнения	Ответственный исполнитель
1.	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – № 190-ФЗ), (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила):			0,85	30.09.2025		Заведующий
1.1	п. 11.5. Обеспечивать эксплуатацию теплотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения	Выполнение работ и оформление документов, предусмотренных подпунктами 11.5.1 – 11.5.10 пункта 11 Правил		0,8	30.09.2025		Заведующий
1.1.1	п. 11.5.1. Обеспечить промывку теплотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя теплоснабжающей организации АО "Энергосбыт Плюс" по адресам:		Наличие актов промывки	0,31	15.07.2025		Зам.зав. по АХР
1.1.2	п. 11.5.2. Обеспечить проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения		Наличие актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	31.07.2025		Зам.зав. по АХР

1.1.3	п. 11.5.3. Обеспечить проверку (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	Наличие актов проверки (осмотра) запорной арматуры	0,01	31.07.2025		Зам.зав. по АХР
1.1.4	п. 11.5.4. Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок объектов, обеспечить их обучение и проверку знаний в Ростехнадзоре	Приказ о назначении ответственных лиц, удостоверения, протоколы	0,01	30.04.2025		теплотехник МАДОУ ЦРР детский сад № 7 - Васильев С.А.
1.1.5	п. 11.5.5. Обеспечить проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок	Наличие актов о проведении испытаний на плотность и прочность	0,31	31.07.2025		Зам.зав. по АХР
1.1.6	п. 11.5.6. Утвердить перечень технической документации по эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	Наличие утвержденного перечня	0,01	31.07.2025		Заведующий
1.1.7	п. 11.5.7. Разработать и утвердить производственные инструкции, в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности	Наличие инструкций	0,01	31.07.2025		Зам.зав. по АХР
1.1.8	п. 11.5.8. Подготовить Паспорта тепловых пунктов, а также проектно-техническую документацию на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам, установленным в зданиях по адресам:	Наличие паспортов и документации	0,01	30.04.2025		Заведующий

1.1.9	п. 11.5.9. Обеспечить наличие в штатном расписании персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	Утвержденное штатное расписание; договора на техническое обслуживание	0,01	30.04.2025		Заведующий
1.1.10	п. 11.5.10. Обеспечить проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт.	Наличие актов и документов	0,01	31.07.2025		Зам.зав. по АХР
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Выполнение работ и оформление документов, предусмотренных подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	0,03	31.08.2025		Заведующий
1.2.1	п. 11.5.11. Обеспечить осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения	Наличие актов осмотра теплопотребляющих установок	0,5	31.07.2025		Зам.зав. по АХР

1.2.2	п. 11.5.19. Обеспечить получение подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объектов к отопительному периоду по адресам: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 6; ул. Юбилейная, 2а, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплоснабжающих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии		Акты проверки технической готовности теплоснабжающей установки объектов	0,5	31.08.2025		Заведующий
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Оформление документов, предусмотренных подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил		0,15	31.08.2025		Заведующий
1.3.1	п. 11.5.12. Обеспечить заключение договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности		Наличие заключенных договоров	0,05	31.08.2025		Заведующий
1.3.2	п. 11.5.13. Обеспечить своевременный расчет за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки и отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности		Акт сверки, подтверждающий отсутствие задолженности	0,95	31.08.2025		Заведующий
1.4	Организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6	Выполнение работ и оформление документов, предусмотренных подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил		0,02	31.08.2025		Заведующий

1.4.1	п. 11.5.14. Обеспечить периодическую проверку узла учета, в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, подготовить акты разграничения балансовой принадлежности	Наличие актов проверки узла учета	0,5	01.09.2025		Зам.зав. по АХР
1.4.2	п. 11.5.15. Обеспечить проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов	Наличие актов	0,5	02.09.2025		Зам.зав. по АХР
2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 (далее – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	0,06	-	-	-
2.1	п. 11.5.16. Обеспечить выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	Наличие акта выполненных работ	0,7	-	-	-
2.2	п. 11.5.17. Обеспечить проведение дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21), и оформить акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией	Наличие актов о дезинфекции и о результатах отбора проб воды из системы	0,3	31.07.2025		Зам.зав. по АХР

3	п. 11.3. Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению	Выполнение работ и оформление документов для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил	0,02	-	-	-
3.1	п. 11.5.18. Обеспечить обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом,	Наличие актов обследования	0,5	31.08.2025		Зам.зав. по АХР
3.2	обеспечить заключение договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах	Наличие действующего договора ВДГО	0,5	-	-	-
4	11.4. Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, подтвержденное Справкой, представленной федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (при наличии)	Справка, представленная в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду	0,05	30.09.2025		Заведующий
5	п. 11.5. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	Наличие утвержденного плана-отчета.	0,02	30.09.2025		Заведующий